



**TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ**



Sayı : 39.A.00/1547

20.10.2014 003850

Ankara,19/10/2014

Konu : Eczane denetimleri hk.

**BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**

11.07.2014 tarih ve 2560 sayılı yazımızla,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik' in 25' inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan "Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışiksiz levha konulur." hükmü uyarınca eczanelere yapılan denetimlerde çift cephede yer alan levhaların söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için verilecek süre hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görüşü talep edilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu "Eczane Denetimleri" başlıklı 19.09.2014 tarih, 772371 güvenlik kodu, 1435051 işlem takip numaralı yazısı ile,

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a dayanak olarak hazırlanan ve 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik' in "Eczane ismi, levhası başlıklı" 25' inci maddesinde " (2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışiksiz levha konulur.

(3)Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırlamaz." denildiği, mezkur yönetmeliğin "Mevcut eczaneler" başlıklı Geçici 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eczane ruhsatnamesi almış eczacılar ile eczane açmak, nakletmek veya devretmek üzere yapılmış başvuruları henüz sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç yirmi dört ay içerisinde yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kontrol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri durdurulur." hükmünün yer aldığı, mezkur hükümde Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile öngörülen gereklerin en geç 24 ay içinde yerine getirileceğinin belirtildiği, 24 aylık süre dolduğu halde bu gereklerin yerine getirilmemesi durumunda 6197 sayılı Kanunu' un 45 inci maddesine göre yaptırım uygulanabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelere duyurulmasını saygılarımla rica ederim.



B.ŞİMŞEK TULUKÇU
R.HİMMET

TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R

Formatı: 43/02

Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 · Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: teb@org.tr Web adresi: www.teb.org.tr

Sayı: 81776946-622-02
Konu: Eczane denetimleri

TEB MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞINA
Willy Brandt Sokak No:9 Çankaya/ANKARA

İlgi: 11.07.2014 tarih, 2560 sayılı, Kurumumuz 1366901 e-takip no'lu yazınız

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik' in 25. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan "Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özelliklerin Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışısız levha konulur." hükmü uyarınca eczanelere yapılan denetimlerde çift cephede yer alan levhaların söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için verilecek süre hakkında Kurumumuz görüşünün talep edildiği ilgede kayıtlı yazınız Kurumumuz Hukuk Müşavirliğince değerlendirilmiş olup;

Bilindiği gibi 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanan ve 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin "Eczane ismi, levhası ve vitrini" başlıklı 25 inci maddesinde "(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışısız levha konulur.

(3) Eczanelerin dışcephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştıramaz." denilmiştir.

Mezkûr Yönetmeliğin "Mevcut eczaneler" başlıklı Geçici 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eczane ruhsatnamesi almış eczacılar ile eczane açmak, nakletmek veya devretmek üzere yapılmış başvuruları henüz sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20 nci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç yirmi dört ay içerisinde yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılabilmektedir ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri durdurulur." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr hükümde Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile öngörülen gereklerin en geç 24 ay içinde yerine getirileceği belirtilmiş olup, 24 aylık süre dolduğu hâlde bu gereklerin yerine getirilmemesi durumunda 6197 sayılı Kanun'un 45 inci maddesine göre yaptırım uygulanabileceği hususunu bilginize rica ederim.

Ecz. Nilgün ZİREK
Kurum Başkanı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır ve
Doküman <https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx> adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.